

## 高性能服务器 R2220-2G 技术白皮书



### 适用范围：

- 计算物理、生物化学模拟、机器学习、深度学习、人工智能
- 气候和天气建模、CFD、CAE、DCC
- 数据分析、卫星成像和计算金融学
- 天体物理学、计算流媒体动力学、高性能计算等

### 产品特征：

#### 强大的性能

R2220-2G 是一款基于 Intel® Xeon®可扩展处理器的高性能计算平台,支持 2 个 NVIDIA GPU 加速器和 3TB 的内存,单精度浮点计算 56TFLOPS、双精度浮点计算 28TFLOPS,搭配不同型号的 GPU 带来高性价比与强劲性能。

#### 灵活的配置

为更加贴切的满足各种应用需求,客户可根据需求选择支持 8 个 2.5 寸 SATA/SAS 硬盘,网络选择多样化,可选择支持双千兆、四千兆、双千兆+双万兆搭配,所有网络支持管理复用,满足各种不同的网络应用场景。

### 优化的散热

整机结构布局充分考虑优化散热和节约功耗，支持高温环境。关键部件根据发热量采用特殊设计，在保持性能的同时可以降低风扇转速，从而减低功耗和噪音。

### 合理的扩展

在支持 2 块 GPU 卡的同时还可有 3 个 PCI-E 插槽可用，可扩展 100Gb infiniband HCA、Nvme SSD 等、具有非常好的灵活性和兼容性。

### 便捷的管理

具备 IPMI 远程管理功能，实现非现场即可监控管理服务器要求，具有监控系统各部件的运行状况、远程安装操作系统、故障报警等功能。极大的缩减了维护开销。

### 产品参数：

产品型号	R2220-2G
处理器	支持 2 颗 Intel® Xeon® Scalable 可扩展处理器 TDP≤205W
芯片组	Intel® C624
内存	24 根内存插槽 支持 3TB DDR4 ECC LRDIMM 2933 /2666/2400/2133MHz
硬盘	8 块 3.5 英寸热插拔硬盘插槽 2 块 M.2 NVme 硬盘(长度 2280)
SAS/RAID	可选 6G/12G 阵列卡，支持 RAID 0/1/5/6/10 支持 Cache 超级电容保护

	提供 RAID 状态迁移、RAID 配置记忆
	2 条 PCIe x16(For GPU)
扩展插槽	3 条 PCIe x8
	1 条 PCIe x4
GPU 扩展	2 块全尺寸 GPU
网络接口	板载 2 个 Intel® X557-AT2 万兆电口网卡
外设接口	后置 3 个 USB3.0 接口, 前置 2 个 USB3.0 接口 2 个 VGA 显示接口 (前后各 1 个)
远程管理	1 个远程管理端口, 支持 IPMI 2.0
散热系统	12 个 6cm 智能温控高转速风扇
电源	1300W 1+1 冗余白金级电源
外观	2U
尺寸	89*439*712mm(H*W*D)

#### 如需更多信息

请访问中科云达官方网站: [www.cloudta.com.cn](http://www.cloudta.com.cn) 或拨打免费服务电话: 400-801-5670

销售: [sales@cloudta.com.cn](mailto:sales@cloudta.com.cn)

中科云达公司保留对产品规格或其它产品信息 (包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其它物理因素) 不经通知予以更改

的权利; 文中所提到的信息, 如因产品升级或其它原因而导致的变更, 恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。

中科云达 (北京) 科技有限公司

地址: 北京市昌平区回龙观镇高新三街 1 号 1 幢 1 层 102

更多产品信息请访问: [www.cloudta.com.cn](http://www.cloudta.com.cn)

客户服务热线: 400-801-5670

关注中科云达官方微信可快速了解更多资讯

